



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA
SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

SCMP

**SISTEMA DE CONTROLE DE
MATERIAL E PATRIMÔNIO**

MANUAL PARA O USUÁRIO

SUMÁRIO COM LINK (CLIQUE PARA IR A PÁGINA DESEJADA)

MATERIAIS DE CONSUMO	2
Passo 1: Acesso ao sistema SCMP	2
Passo 2: Login	2
Passo 3: Confeção da requisição	3
Passo 4: Gravação da requisição	7
Passo 5: Recebimento do pedido (Procedimento Obrigatório no SCMP)	7
Passo 6: Observações do SCMP	8
a) Consultar Requisições:.....	8
b) Status do Pedido:	8
c) Recebimento da Requisição:.....	9
Passo 7: Sair do SCMP	10
MATERIAIS PERMANENTES	11
OBSERVAÇÕES:	11
RECEBENDO MATERIAIS PERMANENTES:	11
Através do link recebido por e-mail:.....	11
Diretamente do sistema:.....	13
TRANSFERINDO MATERIAIS PARA AS DIVERSAS UNIDADES DO TRIBUNAL	16
PARA LOCALIDADES (SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DEMAIS UNIDADES DO TRIBUNAL):	16
CRIAR SUBLOCALIDADE.....	22
ABRIR O RELATÓRIO DE INVENTÁRIO POR LOCALIDADE (MOSTRA TODOS OS MATERIAIS QUE ESTÃO NA LOCALIDADE E/OU SUBLOCALIDADE):.....	23

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – SCMP

MATERIAIS DE CONSUMO

Passo 1: Acesso ao sistema SCMP

Diferentemente do sistema anterior, o presente sistema foi desenvolvido na plataforma web podendo ser acessado de qualquer computador com acesso à Internet através do navegador Mozilla Firefox (Homologado Oficialmente) nos seguintes endereços eletrônicos (qualquer endereço):

<https://sistemas3.trt18.jus.br/SCMP/f/t/inicial>

Recomenda-se salvar o link na aba “**Favoritos**” para facilitar acesso futuro.




Passo 2: Login

Entre com as mesmas credenciais do sistema anterior: **Código (S) + Senha da Rede:**

Ex: s012507


Passo 3: Confeção da requisição

Clique em “Nova Requisição”




Em “Entrada” digite o nome do Servidor que está confeccionando a requisição (**Campo: Observação**):

Ex: João Maria



Clique na primeira aba **“Material”** para pesquisa de materiais. Será aberta a caixa de seleção de materiais:



Na aba **“Descrição Abreviada”** digite parte do nome do material que deseja e dê **“Enter”**:


Ex: **“Caneta”** + Enter

Em seguida, no campo **“Consultar Material de Consumo”** aparecerá os materiais que contenham a palavra pesquisada. Então, selecione com um clique o material desejado.


Ex: 230007 – Caneta Esferográfica Azul – Em estoque

Em seguida, informe a quantidade solicitada de material no campo **“Qt Pedida”**.

Ex: Qt Pedida – 10 (refere-se a 10 unidades)



Caso haja mais materiais a serem solicitados, clique na segunda caixa de seleção de material e assim sucessivamente seguindo os mesmos passos descrito anteriormente:



Em seguida, novamente informe a quantidade solicitada de material no campo “Qt Pedida”.

Ex: Qt Pedida – 5 (refere-se a 5 unidades)



Clique na terceira caixa de seleção e assim sucessivamente para a inclusão de mais materiais.

Dica: Recomenda-se a utilização do símbolo da porcentagem (%) antes do nome do material para uma pesquisa mais exata, conforme exemplo abaixo:

Ex: %papel%branco



Passo 4: Gravação da requisição

Clique na tecla “F12-Gravar” ou aperte a tecla “F12” para gravar a requisição.



Após esta operação será gerado um número de requisição no formato “Número/Ano” e o “status do pedido” passará de “Em edição” para “Nova (Pend. deAtend.)”, ou seja: **Nova requisição gerada e pendente de atendimento.**

Nesta situação, a requisição já estará visível para análise da Seção de Almoxarifado, não sendo mais necessário a validação do pedido pela Chefia imediata.

Passo 5: Recebimento do pedido (Procedimento Obrigatório no SCMP)

É obrigatório o recebimento do pedido no sistema pela unidade interessada.


O não recebimento do pedido pela unidade interessada impedirá a confecção de futuras requisições, caso a requisição não seja recebida após 10 dias da data do atendimento (entrega do material).

O SCMP envia automaticamente e-mails informativos para os usuários sobre o processamento da requisição de pedido.

Passo 6: Observações do SCMP

a) Consultar Requisições:

Para localizar as requisições pendentes de recebimento utilize a opção “**Consultar Requisições**”:



The screenshot shows the 'Sistema de Controle de Material e Patrimônio' interface. On the left sidebar, 'Consultar Requisições' is highlighted with a red circle (1). The main search form has 'Mês' set to '6' (2). The 'F9-Pesquisar' button is circled in red (3). Below the search form, a table lists requisitions. The row for requisition 360 is highlighted in red, with a red arrow (4) pointing to it, indicating a click action.

Número	Data	Atendimento	Recebimento	Localidade	Status	Observação
356	14/06/2016	14/06/2016	17/06/2016	GPRES	Recebida	JOÃO MARIA
360	15/06/2016	17/06/2016		GPRES	Atendida (Pend. de Rec.)	JOÃO MARIA
361	17/06/2016			GPRES	Nova (Pend. de Atend.)	JOAO MARIA

Informe os parâmetros da pesquisa considerando a data (Mês/Ano) em que a requisição foi confeccionada.

Clique em “F9-Pesquisar” ou aperte a tecla “F-9” para proceder a pesquisa.

A pesquisa relacionará todas as requisições efetuadas no período informado. No exemplo acima, as requisições realizadas no mês 06/2016, ou seja, “Junho de 2016”

b) Status do Pedido:

Poderá ocorrer três situações de “Status”:

1 – **Recebida**: Quando o usuário já efetuou o procedimento de recebimento no sistema;

2 – **Nova (Pend. De Atend.)**: Quando o usuário fez a requisição e a Seção de Almoxarifado não processou a requisição de pedido;

3 – **Atendida (Pend. De Rec.)**: Quando o usuário fez a requisição e a Seção de Almoxarifado processou o pedido. Nessa situação o pedido de material será entregue no cronograma preestabelecido, devendo o usuário proceder a baixa no sistema logo em seguida ao recebimento dos materiais.

c) Recebimento da Requisição:

Clique sobre a requisição a ser recebida.

Verifique se o material entregue confere com o solicitado.

Caso não esteja correto, entre em contato com a Seção de Almoarifado para esclarecimentos e/ou correção da inconformidade.

Caso esteja correto, clique em “Receber Requisição”.

The screenshot shows the 'Manter Requisição' page in the TRT 18ª Região system. The page header includes the TRT logo and the title 'Sistema de Controle de Material e Patrimônio'. The main content area displays details for requisition S012507 (GPRES) for 'USUÁRIO ALMOXARIFADO'. A table lists the items to be received:

ItemRequisicao	Código Tombo	Material	Qt Pedida	Qt Atendida	Valor Unitário Médio
1.	230114	PAPEL BRANCO A-4 (Detalhes)	5,00	5,00	10,90
2.	230007	CANETA ESFEROGRÁ (Detalhes)	10,00	10,00	0,40
3.	330103	ÁLCOOL GEL ANTISEPT (Detalhes)	2,00	2,00	10,86

Red circles and boxes highlight the 'Receber Requisicao' button and the table header.

Para o recebimento da requisição será solicitado o login do usuário.

Digite a senha da rede e clique em “F12-Gravar”

The screenshot shows the same requisition page with a 'Receber Requisição' dialog box open. The dialog box contains a form for user authentication:



Receber Requisição

Login: S012507

Senha: [Redacted]

F12-Gravar


The dialog box also lists the items from the requisition table. Red circles and boxes highlight the 'Senha' field and the 'F12-Gravar' button.







Passo 7: Sair do SCMP

Clique no ícone "Porta em Vermelho" para sair do sistema.


Caso não realize este procedimento, o SCMP continuará conectado.







Diretamente do sistema:



Sistema de Controle de Material e Patrimônio

Perceba qual tela você está vendo!

Relatório de Tombos a Receber Para Conferência

Tombo	Descrição Abreviada	Origem	Servidor	Documento
55712	MICROCOMPUTADOR COMPOSTO DE CPU, 2 MONITORES LED AOC E2023PWDB DE 19,5", TECLADO E MOUSE; MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D500	COORDENADORIA DE SISTEMAS E INTERNET	NEVISSON GONÇALVES SANTOS	M1064/2016 Detalhes
58968	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, 24.000 BTU/H, MARCA KOMEÇO, MODELO KOS24FC3LX	ESTOQUE PERMANENTE DA DSMP	NEVISSON GONÇALVES SANTOS	M1066/2016 Detalhes
58969	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, 24.000 BTU/H, MARCA KOMEÇO, MODELO KOS24FC3LX	ESTOQUE PERMANENTE DA DSMP	NEVISSON GONÇALVES SANTOS	M1066/2016 Detalhes
58970	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, 36.000 BTU/H, UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA; MARCA ELGIN, MODELO 45KHFE360002/45KBFI360002/45KBFF360002	ESTOQUE PERMANENTE DA DSMP	NEVISSON GONÇALVES SANTOS	M1066/2016 Detalhes
58971	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, 36.000 BTU/H, UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA; MARCA ELGIN, MODELO 45KHFE360002/45KBFI360002/45KBFF360002	ESTOQUE PERMANENTE DA DSMP	NEVISSON GONÇALVES SANTOS	M1066/2016 Detalhes
58975	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (TETO/PAREDE), 18.000 BTU/H, UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, MARCA KOMEÇO, MODELO KOS18FC3LX	ESTOQUE PERMANENTE DA DSMP	NEVISSON GONÇALVES SANTOS	M1066/2016 Detalhes
56956	TELEFONE IP BÁSICO, MARCA AVAYA, MODELO 9608G	COORDENADORIA DE SISTEMAS E INTERNET	NEVISSON GONÇALVES SANTOS	M1067/2016 Detalhes

Escolha qual material quer receber e clique em detalhes que está na 3ª coluna à direita do material escolhido para recebimento. Neste exemplo, escolhi o material da 2ª linha.

Apareceu a movimentação escolhida na tela acima. Ao clicar em "Receber Movimentação", automaticamente você estará recebendo todos os materiais relacionados na lista abaixo.

Receber Movimentação

1-clique

Material	Tombo (Confer.)
1. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA; MARCA KOMEÇO, MODELO KOS24FC3LX Tombo: 58968	58968
2. CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA; MARCA KOMEÇO, MODELO KOS24FC3LX Tombo: 58969	58969
3. CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, 36.000 BTU/H; U	58970
4. CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, 36.000 BTU/H; U	58971
5. CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (TETO/PAREDE), 18.000 BTU/H, UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA; MARCA KOMEÇO, MODELO KOS18FC3LX Tombo: 58975	58975

Ao clicar no botão GRAVAR serão gerados os termos de baixa na origem e de responsabilidade no destino em nome do responsável pela Unidade!

OK

1-clique

Confira os materiais recebidos e digite seu login e senha. Após, clique em "Gravar".

1- clique

Perceba a mensagem de gravação.

Perceba que o Status foi alterado!

TRANSFERINDO MATERIAIS PARA AS DIVERSAS UNIDADES DO TRIBUNAL

PARA LOCALIDADES (SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DEMAIS UNIDADES DO TRIBUNAL):

Sistema de Controle de Material e Patrimônio

S202881 (GPRES) USUÁRIO PATRIMÔNIO
Login expira em: 56:33

Relatório de Inventário

Produção: [Selecione] | Localidade: [Selecione] | Mostrar Suprimentos: [Selecione]

Relatório de Inventário

Tombo	Descrição Abreviada	Aquisição	Empenho	Processo	Termo	Recebedor	Localidade
50631	MICROCOMPUTADOR COM MEMÓRIA RAM DE 8 GB, HD DE 120 GB, COMPOSTO DE CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE; MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D570	25/03/2013	0/2016	0/2016	665/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
55712	MICROCOMPUTADOR COMPOSTO DE CPU, 2 MONITORES LED AOC E2023PWDB DE 19,5", TECLADO E MOUSE; MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D580	08/05/2015	0/2016	0/2016	661/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
56956	TELEFONE IP BÁSICO, MARCA AVAYA, MODELO 9608G	29/05/2015	0/2016	0/2016	663/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
58965	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETTE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, 24.000 BTU/H, MARCA KOMEKO, MODELO KOS24FC3LX	25/01/2016	0/2016	0/2016	657/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
58968	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETTE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, 24.000 BTU/H, MARCA KOMEKO, MODELO KOS24FC3LX	25/01/2016	0/2016	0/2016	659/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
58969	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETTE, UNIDADES	25/01/2016	0/2016	0/2016	659/2016	ESDRAS	GPRES

Sistema de Controle de Material e Patrimônio

S202881 (GPRES) USUÁRIO PATRIMÔNIO
Login expira em: 59:38

Manter Movimentação

Produção: [Selecione] | Status Em Edição: [Selecione]

Origem: GABINETE DA PRESIDÊNCIA | Destino: [Selecione] | Servidor Destino: [Selecione]

Observação: [Selecione]

ItemMovimentacao

Material	Tombo (Confer.)
1. [Selecione]	[Selecione]
2. [Selecione]	[Selecione]
3. [Selecione]	[Selecione]
4. [Selecione]	[Selecione]
5. [Selecione]	[Selecione]
6. [Selecione]	[Selecione]
7. [Selecione]	[Selecione]
8. [Selecione]	[Selecione]
9. [Selecione]	[Selecione]
10. [Selecione]	[Selecione]
11. [Selecione]	[Selecione]
12. [Selecione]	[Selecione]
13. [Selecione]	[Selecione]
14. [Selecione]	[Selecione]

Consultar Localidade - Mozilla Firefox
Escolha a unidade de destino do material. Você poderá escolher digitando a sigla ou descrição da localidade ou, ainda, clicando em uma das unidades da lista abaixo.

Consultar Localidade

Limpar F9-Pesquisar

Pg: 1 1 até 60 de 365

Cód	Sigla	Descrição
189918009	AREAAP	ÁREAS COMUNS ED. AV. PORTUGAL
189918067	ARECT9	ÁREAS COMUNS ED. AV. T-9
189918290	AREAFG	ÁREAS COMUNS - ED. FORO TRABALHISTA DE GOIÂNIA
189918171	AREAIL	ÁREAS COMUNS ED. IALBA-LUZA G. MELLO
189918502	AFIG	AUDITÓRIO DO FORO TRABALHISTA DE GOIÂNIA
189918024	BEPL	BENS EM PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO
180013137	CENTRO	CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DO TRT 18ª REGIÃO
180013064	C1TJ	COORDENADORIA DA 1ª TURMA JULGADORA
180013065	C2TJ	COORDENADORIA DA 2ª TURMA JULGADORA
180108001	C3TJ	COORDENADORIA DA 3ª TURMA JULGADORA
180013145	C4TJ	COORDENADORIA DA 4ª TURMA JULGADORA
180204010	CDMJ	COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS
180401002	CIC	COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E

Neste exemplo, escolhi esta unidade e cliquei nela.

Relatório de Tombo a Rec... x Relatório de Tombo a Rec... x Manter Movimentação x

https://10.18.0.227/8543/SCMP/!U/movimentacaoman

TRT18 TRT18 Webmail PJe - 1º Grau PJe - 2º Grau RENAUD REDE INFOSEG Malote Digital Agenda VoIP - TRT18 Sisdoc SMP

TRT 18ª Região GOIÁS

S202881 (GPRES) USUÁRIO PATRIMÔNIO Login expira em: 59:35

Produção: Movimentação

Nova Movimentação

Nova Movimentação (Mult.)

Consultar Movimentações

Material Permanente

Consultar Materiais

Relatórios: Patrimônio

Tombo a Receber

Gerar Declaração Anual

Consultar Declaração Anual

Inventário por Localidade

Manter Movimentação

Origem: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Destino: COORDENADORIA DA 1ª TURMA JULGADORA

Observação:

Status: Em Edição

Servidor Destino:

ItemMovimentacao

Material

Tombo (Confer.)

1- clique

F12-Gravar F8-Abrir

Consultar Materiais com Termo - Mozilla Firefox

https://10.18.0.227:8543/SCMP/f/t/materialtermosel?localidadeDestino=180101000&modoJan

Limpar F9-Pesquisar

Consultar Materiais com Termo

Tombo Verbeta

Descrição Abreviada Tipo Grupo

Número de Série

Consultar Materiais com Termo

Verbeta	Especificação	Tombo	Localidade
---------	---------------	-------	------------

Você poderá escolher o material a ser movimentado utilizando-se de vários critérios: nº do tomo, descrição abreviada, verbete (nome do material), número de série do material e pelo tipo de grupo.

Neste exemplo pesquisei o material pelo Verbeta, clicando aqui.

Consultar Verbeta - Mozilla Firefox

https://10.18.0.227:8543/SCMP/f/t/verbetesel?modoJanelaPlc=popup

Limpar F9-Pesquisar

1- clique

10.18.0.227:8543/SCMP/f/t/verbetesel?modoJanelaPlc=popup
Digite o nome ou parte do nome do material desejado, como feito neste exemplo, e clique em pesquisar.



Consultar Verbeta

Verbeta

Consultar Verbeta

Consultar Verbeta

Verbeta



Consultar Materiais com Termo - Mozilla Firefox

https://10.18.0.227:8543/SCMP/f/t/materialtermosel

Limpar F9-Pesquisar

Consultar Materiais com Termo

Tombo: Verbetes: 123 Computador ...

Descrição Abreviada: Tipo Grupo: ...

Número de Série:

Consultar Materiais com Termo

Verbetes	Especificação	Tombo	Localidade
Computador	MICROCOMPUTADOR COM MEMÓRIA RAM DE 8 GB, HD DE 120 GB, COMPOSTO DE CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE; MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D570	50631	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Computador	MICROCOMPUTADOR COMPOSTO DE CPU, 2 MONITORES LED AOC E2023PWDB DE 19,5", TECLADO E MOUSE; MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D580	55712	GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Clique no material que deseja movimentar.

TRT18 TRT18 Webmail Ple - 1º Grau Ple - 2º Grau RENAJUD REDE INFOSEG Malote Digital Agenda VoIP - TRT18 Sisdos SMP

TRT 18ª Região GOIÁS

S202881 (GPRES) USUÁRIO PATRIMÔNIO Login expira em: 59:42

Sistema de Controle de Material e Patrimônio

Manter Movimentação

Perceba o status!

1-clique

Status Em Edição

Servidor Destino

Origem: GABINETE DA PRESIDÊNCIA


Destino: COORDENADORIA DA 1ª TURMA JULGADORA

Observação:


ItemMovimentacao

Material	Tombo (Confer.)
1. MICROCOMPUTADOR COM MEMORIA RAM DE 8 GB ...	50631
2. <input type="text"/>	
3. <input type="text"/>	
4. <input type="text"/>	
5. <input type="text"/>	
6. <input type="text"/>	
7. <input type="text"/>	
8. <input type="text"/>	
9. <input type="text"/>	
10. <input type="text"/>	
11. <input type="text"/>	

Perceba que a Localidade e o material que quero movimentar também está selecionado (escolhido)



DE UMA LOCALIDADE (UNIDADE) PARA SUBLOCALIDADE DE LOCALIDADE (UNIDADE) DISTINTA. NESTA HIPÓTESE, NÃO SE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE DOS MATERIAIS À SUBLOCALIDADE, MAS APENAS AO AGENTE RESPONSÁVEL DA LOCALIDADE ONDE ESTA SE ENCONTRA:



Sistema de Controle de Material e Patrimônio

Manter Movimentação

Origem: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Destino: COORDENADORIA DE SISTEMAS E INTERNET
Observação:

ItemMovimentacao

Material	Tombo (Confer.)	Sublocalidade
1. [Selecione]		RECEPÇÃO
2. [Selecione]		[Selecione]
3. [Selecione]		[Selecione]
4. [Selecione]		[Selecione]
5. [Selecione]		[Selecione]
6. [Selecione]		[Selecione]
7. [Selecione]		[Selecione]
8. [Selecione]		[Selecione]
9. [Selecione]		[Selecione]
10. [Selecione]		[Selecione]
11. [Selecione]		[Selecione]
12. [Selecione]		[Selecione]



CRIAR SUBLOCALIDADE

Relatório de Inventário


Excel

Relatório de Inventário

Tombo	Descrição Abreviada	Aquisição	Empenho	Processo	Termo	Recebedor	Localidade
50631	MICROCOMPUTADOR COM MEMÓRIA RAM DE 8 GB, HD DE 120 GB, COMPOSTO DE CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE; MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D570	25/03/2013	0/2016	0/2016	665/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
55712	MICROCOMPUTADOR COMPOSTO DE CPU, 2 MONITORES LED AOC E2023PWDB DE 19,5", TECLADO E MOUSE; MARCA POSITIVO, MODELO MASTER D580	08/05/2015	0/2016	0/2016	661/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
56956	TELEFONE IP BÁSICO, MARCA AVAYA, MODELO 9608G	29/05/2015	0/2016	0/2016	663/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
58965	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETTE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, 24.000 BTU/H, MARCA KOMEKO, MODELO KOS24FC3LX	25/01/2016	0/2016	0/2016	657/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
58969	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETTE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, 24.000 BTU/H, MARCA KOMEKO, MODELO KOS24FC3LX	25/01/2016	0/2016	0/2016	659/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
58970	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETTE, 36.000 BTU/H; UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA; MARCA ELGIN, MODELO 45KHFE360002/45KBFI360002/45KBFP360002	25/01/2016	0/2016	0/2016	659/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
58971	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETTE, 36.000 BTU/H; UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA; MARCA ELGIN, MODELO 45KHFE360002/45KBFI360002/45KBFP360002	25/01/2016	0/2016	0/2016	659/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES
58975	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT (TETO/PAREDE), 18.000 BTU/H, UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, MARCA KOMEKO, MODELO KOS18FC3LX	26/01/2016	0/2016	0/2016	659/2016	ESDRAS EMMANUEL SOUSA GÓES	GPRES



ABRIR O RELATÓRIO DE INVENTÁRIO POR LOCALIDADE (MOSTRA TODOS OS MATERIAIS QUE ESTÃO NA LOCALIDADE E/OU SUBLOCALIDADE):



Relatório de Inventário

https://10.18.0.227/SCMP/IT/inventariotel

TRT18 TRT18 Webmail PJe - 1º Grau PJe - 2º Grau

S202881 (GPRES)
USUÁRIO PATRIMÔNIO
Login expira em: 58:33

Produção
Movimentação
Nova Movimentação
Nova Movimentação (Mult.)
Consultar Movimentações
Materiais
Material Permanente
Consultar Materiais
Relatórios
Patrimônio
Tombos a Receber
Gerar Declaração Anual
Consultar Declaração Anual
Inventário por Localidade
Garantia a Expirar
Gerenciar Sublocalidades
Ajuda

Relatório de Inventário

Excel

Relatório de Inventário

Tombo	Descrição Abreviada	Aquisição	Empenho	Processo	Termo	Recebedor	Localidade
50631	MICROCOMPUTADOR COM MEMÓRIA RAM DE 4 GB, HD DE 120 GB, COMPOSTO DE CPU, MONITOR, TECLADO E MOUSE; MARCA COMPTON, MODELO MASTER DS70	25/03/2013	0/2016	0/2016	665/2016	ESDRAS SOUSA GÓES	GPRES
55712	MICROCOMPUTADOR COMPOSTO DE CPU, 2 MONITORES LED AOC E2023PWDB DE 19,5", TECLADO E MOUSE; MARCA POSITIVO, MODELO MASTER DS80	08/05/2015	0/2016	0/2016	661/2016	ESDRAS SOUSA GÓES	GPRES
56956	TELEFONE IP BÁSICO, MARCA AVAYA, MODELO 7408G	25/01/2016	0/2016	0/2016	657/2016	ESDRAS SOUSA GÓES	GPRES
58965	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, 24.000 BTU/H, MARCA KOMECCO, MODELO KOS24FC3LX	25/01/2016	0/2016	0/2016	657/2016	ESDRAS SOUSA GÓES	GPRES
58968	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, 24.000 BTU/H, MARCA KOMECCO, MODELO KOS24FC3LX	25/01/2016	0/2016	0/2016	659/2016	ESDRAS SOUSA GÓES	GPRES
58969	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, 24.000 BTU/H, MARCA KOMECCO, MODELO KOS24FC3LX	25/01/2016	0/2016	0/2016	659/2016	ESDRAS SOUSA GÓES	GPRES
58970	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, 36.000 BTU/H; UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA; MARCA ELGIN, MODELO 45KHFE360002/45KBF1360002/45KBF360002	25/01/2016	0/2016	0/2016	659/2016	ESDRAS SOUSA GÓES	GPRES
58971	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, SYSTEM CASSETE, 36.000 BTU/H; UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA; MARCA ELGIN, MODELO 45KHFE360002/45KBF1360002/45KBF360002	25/01/2016	0/2016	0/2016	659/2016	ESDRAS SOUSA GÓES	GPRES

No exemplo fiz a pesquisa de todos os materiais da Localidade, sem estabelecer critérios, clicando em pesquisar. Aqui embaixo aparece o relatório de todos os materiais da unidade (Localidade).

Clicando em EXCEL, você poderá exportar o relatório para arquivos em planilha, inclusive para arquivos compatíveis com o o BOffice CALC ou Libreoffice CALC