РА-е	EDITAL	OBJETO RESUMIDO	ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE
		Aquisição ordinária de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e materiais de limpeza e	Cápsula de café com leite	Caixa com 10 cápsulas	150	R\$ 2.526,00	No fornecimento de café, açúcar, frutas, verduras e alimentos em geral convêm que sejam fornecidos preferencialmente produtos orgânicos (produzidos sem o uso de adubos químicos,
1853/2020	09/2020			Caixa c/ 10 cápsulas	150	R\$ 2.460,00	defensivos ou agrotóxicos), sempre que disponíveis no mercado. Devem ser observados os critérios da origem e da qualidade do produto. A comprovação da conformidade com esses critérios deve ser feita por meio do selo "Produto Orgânico Brasil" do Sistema Brasileiro de
1033/2020	cozinha e materiais de limpeza higienização		Cápsula de chocolate	Caixa c/ 10 cápsulas	100	R\$ 1.603,00	Avaliação da Conformidade Orgânica (SISORG), aposto no rótulo e/ou na embalagem do produto. Para materiais de limpeza e higiene devem ser fornecidos preferencialmente: a) Materiais menos
			Cápsula de cappuccino	Caixa c/ 10 cápsulas	200	R\$ 3.282,00	agressivos ao meio ambiente; b) Produtos concentrados; c) Produtos que possuam comercialização em refil.
			Bebedouro tipo garrafão	unid	10	R\$ 350,00	
			Fogão de quatro bocas	unid 	5	R\$ 409,50	
			Forno elétrico	unid	5	R\$ 437,37	Máquinas e Aparelhos Consumidores de Energia: a) Os produtos devem, preferencialm apresentar menor consumo e maior eficiência energética dentro de cada categoria;
			Liquidificador	unid	10	R\$ 97,49	
2173/2020	18/2020	Aquisição de bens permanentes em geral		unid	10	R\$ 354,17	produtos devem, preferencialmente, possuir a ENCE da classe de maior eficiência, representada pela letra "A", sempre que haja um número suficiente de produtos e fabricantes nessa classe.
			Refrigerador tipo frigobar	unid	15 10	R\$ 870,00 R\$ 1.160,00	Podem ser aceitos produtos das demais classes quando as condições de mercado assim o
			Refrigerador tipo geladeira Cafeteira expresso automática multipressão	unid unid	5	R\$ 340,60	exigirem.
			Smart tv led de 40 polegadas ou superior	unid	10	R\$ 1.250,00	
			Televisores de 55 polegadas ou superior	unid	3	R\$ 2.088,40	
		Aquisição e instalação de painéis modulares acústicos e não acústicos com seus acessórios (interruptores, rodapés, fechaduras e outros), piso elevado, vidros e películas	Painéis modulares de piso-teto composto por painel cego		550	R\$ 262,00	
			Painéis modulares de piso-teto composta por painel cego e bandeira vidro duplo parte superior	m²	105	R\$ 273,00	
			Painéis modulares de piso-teto composta por ½ painel cego ½ vidro duplo	III	200	R\$ 422,00	Diminuir o impacto na natureza, tais como: a) Certificado ISO 14001, em nome do fornecedor da matéria prima, que comprove que componentes utilizados atende as exigências e estão dentro das
			Conjunto de porta cega para painéis modulares pisoteto	unia	80	R\$ 980,00	normas de Sustentabilidade. b) Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante que comprove a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; c) Ser constituídos, no todo ou em parte, por material
			Fornecimento com instalação de painéis modulares sistema naval  Fornecimento com instalação de painéis modulares	111-	300	R\$ 94,00	reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; d) Ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
			sistema naval, espessura mínima 35 mm  Fornecimento com instalação de painéis modulares	III-	50	R\$ 82,50	possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e) Ser livres de substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
			sistema naval	m²	150	R\$ 115,00	(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
			Fornecimento com instalação de porta simples 90º completa	unid	25	R\$ 275,00	difenil-polibromados (PBDEs). f) Os alumínios usados deverão ser preferencialmente de material reciclável e possuir o CERTIFICADO ALUMÍNIO ANODIZADO; g) Para os serviços que envolvam a utilização de mão de obra, residente ou não, a contratada deve: g.1) Obedecer às normas
			Piso elevado	m²	280	R\$ 228,00	técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do
232/2020	21/2020		Caixa para elétrica/lógica	unid	90	R\$ 502,00	Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; g.2) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em
			Placa vinílica	m²	280	R\$ 260,00	especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE; g.3) Assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho,
			Rampa	m²	20	R\$ 790,00	dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, conforme a
			Acabamento degrau (fechamento)	m²	20	R\$ 135,00	Resolução CSJT nº 98 de 20 de abril de 2012; g.4) Assegurar, durante a vigência da contratação, a capacitação dos trabalhadores quanto às práticas definidas na política de responsabilidade
			Fornecimento de película de controle solar	m²	180	R\$ 39,00	socioambiental do órgão; g.5) Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e
			Fornecimento de película de controle solar	m²	180	R\$ 38,16	matérias- primas de origem local para execução dos serviços. h) Os Laudos/Certificados
							referenciados acima devem ser emitidos por laboratórios que pertençam a Rede Brasileira de Laboratórios acreditados pelo INMETRO, IPT, SENAI, ITEN ou Instituto Falcão o artigo Bauer, que
			Fornecimento de vidro	m²	30	R\$ 159,14	deverão possibilitar, conforme art. 30, parágrafo 8º da Lei Federal n.º 8666/93, a aferição da
			Fornecimento de vidro	m²	50	R\$ 197,83	metodologia de execução, fabricação e aplicação dos componentes do objeto desta licitação no intuito de garantir que seus usuários, no desempenho de suas funções, possam contar com
			Fornecimento de vidro	m²	15	R\$ 280,52	padrões mínimos de qualidade e segurança, demonstrando as capacidades de resistência, carga e durabilidade do equipamento proposto.
			Fornecimento de vidro	m²	40	R\$ 265,52	
			Fornecimento de vidro	m²	20	R\$ 456,63	
			Fornecimento de vidro	m²	140	R\$ 187,27	
				Dá	ágina 1		

Cód. Autenticidade 400235747129

11267/2019		Aquisição de equipamentos necessários ao desempenho das competências da Divisão de Segurança Institucional	Antena para rádio ht motorola	unid	90	R\$ 50,00	Preferência por fornecer produtos de baixo impacto ambiental; Fornecer, preferencialmente, baterias que contenham, no corpo do produto e/ou em sua embalagem, advertências quanto aos
			Antena para rádio motorola ht dtr 620	unid	70	R\$ 50,00	riscos à saúde humana e ao meio ambiente; identificação do fabricante ou deste e do importa no caso de produtos importados, a simbologia indicativa da destinação adequada e informa sobre a necessidade de, após seu uso, serem devolvidos aos revendedores ou à rede assistência técnica autorizada; conforme o art. 14, art. 16 e anexo I da Resolução CONAMA 401 de 4 de novembro de 2008; A destinação final de baterias deve observar, preferencialment disposto no item 5.4 - Resíduos com Logística Reversa; Os produtos devem ser acondicionado
	24/2020			unid	70	R\$ 140,00	
			Cofre armário digital	unid	2	R\$ 3.690,00	preferencialmente, em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar.
		Aquisição de cadeiras, poltronas e sofás	Cadeiras com espaldar baixo	unid	20	R\$ 861,00	O mobiliário deve estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT, comprovada pela apresentação de relatório de ensaio emitido por laboratório detentor de Certificado de Acreditação concedido pelo Inmetro, com escopo de acreditação específico para ensaios 27 Ver inciso IV do
	31/2020		Cadeiras com espaldar baixo	unid	50	R\$ 1.206,10	art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010, da SLTI/MPOG. O Relatório de Ensaio deve vir acompanhado de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e suficiente para perfeita identificação do modelo ou da linha contendo o modelo do produto. O mobiliário fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrão FSC-
6632/2020			Poltrona com espaldar alto e apoio de cabeça	unid	50	R\$ 1.671,04	SDT-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC. Devem ser observadas as especificações técnicas constantes no Anexo I da Resolução CSJT nº 54/2008, que institui o padrão de mobiliário ergonômico nos órgãos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, compatibilizando-se as especificações com os critérios de sustentabilidade aqui estabelecidos,
			Cadeira giratória com espaldar médio e braços	unid	150	R\$ 864,80	enfatizando-se, ainda: I. Para armários e gaveteiros a NBR 13961:2010; II. Para mesas e es de trabalho (mesas autoportantes conjugadas com divisórias), a NBR 13966:2008; III. Cade poltronas, exceto longarinas e poltronas de auditório, devem estar em conformidade com a 13962:2006. A espuma, quando existente, deve ser isenta de CFC e atender a NBR 9178 IV. O mobiliário dos postos de trabalho deve atender aos requisitos da norma regulamen NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A comprovação de atendimento deve se
			Cadeira fixa para copa e refeitório	unid	30	R\$ 368,70	por meio da apresentação, para linha e modelo, de laudo de ergonomia emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia devidamente habilitado para tal finalidade.
		35/2020 Aquisição de 02 veículos sedan	Veículo institucional, tipo sedan	unid	1	R\$ 108.000,00	Os veículos devem possuir nível de emissão de poluentes dentro dos limites do Programa de
7519/2020	35/2020		Veículo de representação, tipo sedan	unid	1	R\$ 244.000,00	Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE). A comprovação da conformidade deve ser feita pela ENCE com a presença de, no mínimo, uma estrela.
			Canaleta de sobrepor 50x20x2000 com divisória e dupla face	Unid.	50	R\$ 20,35	
			Fusível 15a15/17,5 kv . Ir . 16	Unid.	4	R\$ 198,00	
			Fusível 30a15/17,5 kvir 80 ka	Unid.	6	R\$ 238,02	
					15		
			Fusível 40a15/17,5 kvir 80 ka	Unid.	15	R\$ 198,40	
			Fusível 80a hh 15/17,5 kvir 40 ka	Unid.	10	R\$ 341,00	
			Garras 125 a para mbba 1000 a	Unid.	11	R\$ 333,50	
			Garras 125 a para mbba 1250 a	Unid.	12	R\$ 333,50	
			Gatilho para ducha higiênica	Unid.	70	R\$ 21,81	
			Lâmpada de sinalização led para quadro de comando 22mm 220v verde	Unid.	50	R\$ 8,06	
			Lâmpada led bulbo 12w - e27, branca fria, acima 6000k, bivolt, mínimo 1000 lumens, ou equivalente	Unid.	150	R\$ 7,47	
			Lâmpada led par30 luz amarela 9,5 w, bivolt. Marca: luz sollar ou equivalente	Unid.	150	R\$ 21,06	
			Lâmpada led tubular superled t8 9,5w 600mm 6500k (ul) imetro	Unid.	150	R\$ 10,00	
			Lâmpada led tubular t5 20w bivolt 6500k luz branca fria (115cm), eficiência mínima 100lm/w, g5, ou	Unid.	150	R\$ 26,82	
			equivalente. Marca: skypix ou similar				
			Relê falta de fase 380v 50/60hz	Unid.	20	R\$ 70,00	
			-	Unid. Unid.	20 100	R\$ 70,00 R\$ 27,00	

Cód. Autenticidade 400235747129

			Tomada de sobrepor 2p+t 10a , completa, sistema x	Unid.	100	R\$ 4,19
			Tomada de sobrepor 2p+t 20a , completa, sistema x	Unid.	100	R\$ 7,29
			Cabo pp 3 x 2,5 mm	М	1000	R\$ 5,11
			Cabo pp 3 x 4,0 mm	М	1000	R\$ 9,90
			Cabo pp 3x10,0mm flexível	М	400	R\$ 21,25
			Cabo flexível 10,0 mm azul	М	300	R\$ 7,53
			Cabo flexível 10,0 mm verde	M	300	R\$ 7,53
			Cabo flexível 10,0 mm vermelho	M	300	R\$ 7,53
			Cabo flexível 2,5 mm azul	M	1000	R\$ 1,84
			Cabo flexível 2,5 mm verde	M	1000	R\$ 1,84
			Cabo flexível 2,5 mm vermelho	M	1000	R\$ 1,84
			Cabo flexível 4,0 mm azul	M	500	R\$ 3,10
		Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos	Cabo flexível 4.0 mm verde	M	500	R\$ 3,19
			Cabo flexível 4,0 mm vermelho	M	500	R\$ 3,06
			Cabo flexível 6,0 mm azul	М	300	R\$ 3,50
			Cabo flexível 6,0 mm verde	М	300	R\$ 4,58
			Cabo flexível 6,0 mm vermelho	М	300	R\$ 4,58
2246/2020	54/2020		Cabo flexível seção nominal 1,5mm2, classe 4 ou 5, isol. Pvc/a, loc. P3722 – vermelho	М	200	R\$ 1,17
			Cabo flexível seção nominal 1,5mm2, classe 4 ou 5, isolado em pvc/a, antichama bwfb, 1 m condutor, 450/750v azul	M	200	R\$ 1,07
			Cabo flexível seção nominal 1,5mm2, classe 4 ou 5, isolado em pvc/a, antichama bwfb, 1 m condutor, 450/750v verde	M	200	R\$ 1,09
			Cabo flexível seção nominal 50mm² verde, isolação em pvc/a, antichama bwfb, cobertura pvcst1, antichama bwfb, 1 condutor, 0,6/1kv	М	25	R\$ 36,70
			Cabo flexível seção nominal 50mm² azul, isolação em pvc/a, antichama bwfb, cobertura pvcst1, antichama bwfb, 1 condutor, 0,6/1kv	M	25	R\$ 36,70
			Cabo flexível seção nominal 50mm² preto, isolação em pvc/a, antichama bwfb, cobertura pvcst1, antichama bwfb, 1 condutor, 0,6/1kv	М	25	R\$ 36,70
			Contator 25a cwb251130d23 weg	Unid.	50	R\$ 62,78
			Contator 32a cwb321130d23 weg	Unid.	20	R\$ 73,71
			Contator tripolar, corrente de 65 a, tensao nominal de 500 v, categoria ac-2 e ac-3	Unid.	10	R\$ 195,29
			Contator tripolar, corrente de 95 a, tensao nominal de 500 v, categoria ac-2 e ac-3	Unid.	7	R\$ 401,96
			Disjuntor tipo din/iec, monopolar c20a	Unid.	300	R\$ 6,87
			Disjuntor tipo din/iec, monopolar c25a	Unid.	300	R\$ 7,13
			Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63 a	Unid.	100	R\$ 39,32
			Disjuntor tipo din/iec, bipolar 40a	Unid.	40	R\$ 27,54
			Disjuntor tipo din/iec, bipolar 40a	Unid.	70	R\$ 27,53
			Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 32a	Unid.	70	R\$ 26,59
			Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 385			
			v, corrente maxima de 20 ka (tipo ac)	Unid.	100	R\$ 40,56
			Ducha higienica plastica com registro metalico ½"	Unid.	73	R\$ 44,30
			Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas	Unid.	50	R\$ 16,76
			Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base	Unid.	100	R\$ 13,47
			Sensor de presenca bivolt de parede com fotocelula para qualquer tipo de lampada potencia maxima 1000 w, uso interno	Unid.	100	R\$ 36,83
			Sifao plastico extensivel universal, tipo copo	Unid.	40	R\$ 9,42

Preferência por fornecer produtos de baixo impacto ambiental; Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (Lei 12.305/2010); Preferência por fornecer produtos reciclados e recicláveis, que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (Lei 12.305/2010);Fornecer, preferencialmente, produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados (Portaria MMA 61/2008); Opção gradativa por fornecer produtos mais sustentáveis, com estabelecimento de metas crescentes, observando-se a viabilidade econômica e a oferta no mercado, com razoabilidade e proporcionalidade; Adoção de procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, observando-se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos ( Portaria MMA 61/2008); Estabelecimento de margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, em observância a Lei nº 12.349/2010; Observância às normas técnicas, elaboradas pela ABNT, nos termos da Lei nº 4.150, de 21 de novembro de 1962, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais; Conformidade dos produtos, insumos e serviços com os regulamentos técnicos pertinentes em vigor expedidos pelo Inmetro de forma a assegurar aspectos relativos à saúde, à segurança, ao meio ambiente, ou à proteção do consumidor e da concorrência justa (Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999).

=	
3	
v.	
➣	
⋍	
. Protocolo n° 2403/201	
4	
N	
_	
<u>ر</u>	
_	
0	
茥	
500	
o	
0	
≍	
$\circ$	
↽	
_	
$\overline{}$	
₹	
4	
".	
_	
ઌ઼ૼ	
٠.	
N	
_	
-	
$\overline{}$	
Ŋ	
ゔ	
⋈	
٧.	
Ñ	
Ś	
≺	
m	
∹	
_	
$\overline{}$	
⊊	
Φ	
$\overline{}$	
으	
O	
<u>80</u>	
≂	
ĸ	
$\stackrel{\smile}{\sim}$	
O	
9	
ဋ	
0	
o e e	
e pro	
A e pro	
IA e pro	
KIA e pro	
AKIA e pro	
AKIA e pro	
FAKIA e pro	
: FAKIA e pro	
E FAKIA e pro	
JE FAKIA e pro	
DE FAKIA e pro	
A DE FARIA e pro	
K DE FAKIA e pro	
EK DE FAKIA e pro	
/IEK DE FAKIA e pro	
VIEK DE FAKIA e pro	
AVIEK DE FAKIA e pro	
XAVIEK DE FAKIA e pro	
XAVIEK DE FAKIA e pro	
J XAVIEK DE FAKIA e pro	
O XAVIER DE FARIA e pro	
KO XAVIEK DE FAKIA e pro	
JRO XAVIEK DE FAKIA e pro	
IDRO XAVIER DE FARIA e pro	
NDKO XAVIEK DE FAKIA e pro	
ANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
SANDRO XAVIER DE LARIA e pro	
r SANDKO XAVIEK DE FAKIA e pro	
OL SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
OOL SANDKO XAVIEK DE FAKIA e pro	
DOI SANDRO XAVIER DE LARIA E PIO	
o por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
do por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
ado por SANDRO XAVIER DE LARIA e pro	
tado por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
ntado por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
untado por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
Juntado por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
o juntado por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
to juntado por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
nto juntado por SANDKO XAVIEK DE FAKIA e pro	
ento juntado por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
nento juntado por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	
nento juntado por SANDRO XAVIER DE FARIA (	
umento juntado por SANDRO XAVIER DE FARIA e pro	

			Esguicho regulável para mangueiras de incêndio ou para hidrante	Unid.	15	R\$ 112,73		
			Mangueira de incêndio tipo 2 de 15 m	Unid.	60	R\$ 247,89		
			União storz para mangueira de incêndio	Unid.	15	R\$ 57,54		
			Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 63 a, tipo ac	Unid.	10	R\$ 88,61		
11592/2020	68/2020	indoor e velculação da Radio		unid	20	R\$ 1.757,76	Os produtos a serem fornecidos devem apresentar, preferencialmente, menor consumo e ma eficiência energética dentro de cada categoria.	
11392/2020	00/2020		TV Led 70 Polegadas	unid	02	R\$ 5.030,00		
		Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de sistema de armazenamento de dados	Antivírus Storage Netapp	pacotes	2	R\$ 16.290,00	Os serviços prestados e os bens fornecidos pela Contratada deverão pautar-se sempre no uso	
5046/2020	71/2020		Microsoft SQLServer 2019 Standard Gov/Open	pacotes	4	R\$ 19.000,00	racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insur materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às dire de responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante.	
			Microsoft Windows Server 2019 Remote Desktop Services (RDS) User CAL Gov/Open (VLSC)	licenças	600	R\$ 560,59		
12758/2020	81/2020		Fornecimento de livros nacionais ou estrangeiros, desde que disponíveis em território nacional.	unid	200	R\$ 18,80	Fornecer, preferencialmente, produtos oriundos da madeira que observem os critérios da rastreabilidade e de origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor16, ou com o padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custódia17 e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC18. Para produtos que utilizem papel reciclado deve ainda ser observada, preferencialmente, a conformidade com a norma ABNT NBR 15755:2009 que define esse material com base no conteúdo de fibras recicladas. São produtos oriundos da madeira, entre outros: a) Papel, reciclado ou branco; b) Produtos de papel confeccionados em gráfica, tais como envelopes, pastas classificadoras, agendas, cartões de visita, panfletos, convites, livros de ponto, protocolo, etc; c) Envelopes reutilizáveis, confeccionados, preferencialmente, com papel reciclado; etc. A destinação final dos cartuchos deve, preferencialmente, observar o disposto no item 5.4 – Resíduos com Logística Reversa.	